

Biedrības Rīgas Starptautiskā skola
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA iepirkumam
skolas mēbelēm - klasēm, aktu zālei, ēdnīcai

Piedāvājumu iesūtīšanas gala termiņš: **2025. gada 31. marts**

Pirkuma līguma noslēgšanas termiņš: **2025. gada 30. aprīlis**

Preču piegādes gala termiņš: **2025. gada 31. jūlijs**

Piedāvājumā obligāti ietveramās komponentes:

- **Cenu piedāvājumam, sagatavotam iepirkuma konkursa sagatavotajā tāmes paraugā**
- **Preču piegādes, montāžas, uzstādīšanas un stiprināšanas izmaksas uz adresi - Skanstes iela 27, Rīga**
- **Garantijas periods katrai piedāvājuma vienībai**

Kontaktpersona:

Jānis Sautiņš

E-pasts: janis.sautins@isriga.lv;

Tel.: +371 27729206

Nr. p.k.	Preces apraksts / Minimālās prasības	Skaits
1	Skolēnu galds (1-vietīgs)	265
Pamatapraksts: Praktisks un ērts skolēnu galds, kurš paredzēts intensīvai ikdienas lietošanai. Galdam jābūt augstumā regulējumam, ar 1-2 āķiem somu pakarināšanai. Galda virsmas malām jābūt atbilstoši nostrādātām, bez asām malām. <u>TEHNISKĀS UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS:</u> Izmēri un funkcionalitāte: Garums: 700 - 900 mm; Platums: 600 - 800 mm; Augstums: Augstumā regulējams rāmis: 640 - 950 mm; Galda virsmas biezums: 20 - 25 mm Galda virsma: Materiāls: Laminēta kokskaidu plāksne (vai ekvivalents risinājums) ar HPL virsmu; Krāsa: Gaiši, neitrāli koka vai pelēkie toņi (RAL tonis precizējams pirms pasūtīšanas) Statīvs: Materiāls: Tērauds pārklāts ar epoksīda lakošanu, vai ekvivalents risinājums; Forma: L veida, vai līdzīga tipa; Krāsa: Sudraba, metāliskas krāsas tonis, vai gaiši pelēks tonis (RAL tonis precizējams pirms pasūtīšanas) Somu āķi: 1-2 gab. Sertifikācija: Testēts atbilstoši EN 1729-2:2012+A1:2016, EN 1729-1:2016 vai ekvivalents atbilstības/testēšanas standarts.		

2	Skolēnu darba galds (4-5 vietīgs)	12
Pamatapraksts: Praktisks, ērts un viegli kopjams skolēnu galds, kurš paredzēts intensīvai ikdienas lietošanai. Mitruma un karstuma izturīga virsma. Galda virsmas malām jābūt atbilstoši nostrādātām, bez asām malām. TEHNISKĀS UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS: Izmēri un funkcionalitāte: Garums: 1800 - 2000 mm; Platums: 800 - 900 mm; Augstums: 710 - 730; Galda virsmas biezums: 20 - 25 mm Galda virsma: Materiāls: Laminēta kokskaidu plāksne (vai ekvivalents risinājums) ar Lamināta vai HPL virsmu. Nodilumizturīga virsma; Krāsa: Gaiši, neitrāli koka vai pelēkie toņi (RAL tonis precizējams pirms pasūtīšanas) Statīvs: Materiāls: Tērauds pārklāts ar epoksīda lakoju vai pulverkrāsojumu, vai ekvivalents risinājums; Forma: L vai T veida, vai līdzīga tipa; Krāsa: Sudraba, metāliskas krāsas tonis, vai gaiši pelēks tonis (RAL tonis precizējams pirms pasūtīšanas) Sertifikācija: Testēts atbilstoši EN 527-1:2011, EN 527-2:2016+A1:2019 vai ekvivalents atbilstības/testēšanas standarts. Skaņas absorbcija: Jā		
3	Galds skolotājiem	10
Pamatapraksts: Praktisks, ērts un viegli kopjams rakstāmgalds, kurš paredzēts intensīvai ikdienas lietošanai. Nodilumizturīga lamināta virsma. Galda virsmas malām jābūt atbilstoši nostrādātām, bez asām malām. TEHNISKĀS UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS: Izmēri: Garums: 1200 mm; Platums: 800 - 850 mm; Augstums: 720 - 750; Galda virsmas biezums: 20 - 25 mm; Galda virsma: Materiāls: Laminēta kokskaidu plātne (vai ekvivalents risinājums) ar Lamināta vai HPL virsmu; Krāsa: Gaiši, neitrāli koka vai pelēkie toņi (RAL tonis precizējams pirms pasūtīšanas); Statīvs: Materiāls: Tērauds pārklāts ar epoksīda lakoju vai pulverkrāsojumu, vai ekvivalents risinājums; Forma: L vai T veida, vai līdzīga tipa; Krāsa: Sudraba, metāliskas krāsas tonis, vai gaiši pelēks tonis (RAL tonis precizējams pirms pasūtīšanas) Funkcionalitāte: 1-2 Caurumi galda virsmā vadiem; Priekšējais aizsargpanelis Sertifikācija: Testēts atbilstoši: EN 527-1:2011, EN 527-2:2016+A1:2019 vai ekvivalents atbilstības/testēšanas standarts. Skaņas absorbcija: Jā		

4	Mobils atvilktnu bloks	5
Pamatapraksts: Kompakts un pārvietojams atvilktnu bloks ar 3-4 slēdzamām atvilktnēm. Aprīkots ar 4 kustīgiem ritenīšiem un bremzēm. Veidots no nodilumizturīga materiāla. TEHNISKĀS UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS: Izmēri: Augstums: 580 - 600 mm; Platums: 400 - 420 mm; Dziļums: 500 - 600 mm Materiāls: Laminēta kokskaidu plātne, vai ekvivalents materiāls; Rokturu materiāls - alumīnijs vai ekvivalents materiāls, metāliskā vai pelēkā krāsu tonī; Krāsa: Gaiši, neitrāli koka vai pelēkie toņi (RAL tonis precizējams pirms pasūtīšanas); Funkcionalitāte: Ritenīši: 4 gab, grozāmi, melnā vai tumši pelēkā krāsā (vismaz 2 aprīkoti ar bremzēm); Atvilktnes (3 - 4) slēdzams ar slēdzeni Sertifikācija: Testēts atbilstoši ISO 7170:2021, EN 16121:2023 vai ekvivalents atbilstības/testēšanas standarts.		
5	Datorkrēsls ar augsto atzveltni	11
Pamatapraksts: Kompakts un izturīgs biroja krēsls, paredzēts lietošanai vismaz 8h dienā. Ergonomisks. Materiāliem jābūt izturīgiem, pārklājumam - nodilumizturīgam. TEHNISKĀS UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS: Izmēri: Sēdekļa dziļums: 440-450 mm; Sēdekļa platums: 450-460 mm; Platums: 580 - 600 mm; Funkcionalitāte: Sēdekļa augstuma regulējams diapozonā: 460 - 600 mm (+/- 10 mm); Atzveltnes augstums regulējams: 450-530 mm (+/- 10 mm); Sinhronais mehānisms; Roku atzveltnes balsti regulējami: L tipa, kompakti; Materiāls: Nodilumizturīgs audums; 100% Poliestera vai ekvivalents; Krāsa: Melna; Minimālā izturība: 100000 Md; Citi parametri: Minimālais rekomendējamais lietošanas ilgums: 8 h; Minimālā svara izturība: 110 kg; Riteņu veids: Viegli ritoši riteņi; 4-5 punktu kāju statīvs: Plastmasas Sertifikācija: Testēts atbilstoši EN 1335-1:2020+A1:2022, ISO 24496:2021, EN 1335-2:2018 vai ekvivalents atbilstības/testēšanas standarts.		
6	Skolēnu krēsls	337
Pamatapraksts: Ergonomiski, izturīgi un viegli kopjami skolēnu krēsli. Sakraujami viens uz otra. Krēsla kājas no izturīga materiāla, kopēja kāju rāmja konstrukcija. TEHNISKĀS UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS: Aptuvenie izmēri: Sēdekļa augstums: 455mm; Sēdekļa dziļums: 400 mm; Sēdekļa platums: 450 mm; Statīvs: Materiāls: Tērauds vai ekvivalents materiāls; Krāsa: Sudraba, metāliskas krāsas tonis, vai gaiši pelēks tonis (RAL tonis precizējams pirms pasūtīšanas); Sēdekļa materiāls: Polipropilēna vai ekvivalents materiāls; Krāsa: Gaiši, neitrāli koka vai pelēkie toņi (RAL tonis precizējams pirms pasūtīšanas); Citi parametri: Ergonomisks; Bez roku atzveltnēm; Minimālā svara izturība: 110 kg Sertifikācija: Testēts atbilstoši EN 1729-2:2012+A1:2016, EN 1729-1:2016 vai ekvivalents atbilstības/testēšanas standarts.		

7	Grāmatu plaukts	103
Pamatapraksts: Izturīgi grāmatu plaukti, kas paredzēti gan grāmatu, gan citu materiālu un dokumentu mapju uzglabāšanai. Ar pamanes cokolu. No izturīga un kvalitatīva kokskaidu plātnes materiāla, vai ekvivalenta. <u>TEHNISKĀS UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS:</u> Izmēri: Augstums: 2000 - 2020 mm; Platums: 800 mm; Dziļums: 400 - 450 mm Materiāls: Laminēta kokskaidu plātne (vai ekvivalents risinājums); Krāsa: Gaiši, neitrāli koka vai pelēkie toņi (RAL tonis precizējams pirms pasūtīšanas); Funkcionalitāte: Plauktu skaits: 4; Nodalījumu skaits: 5; Durvis: Nē Minimālā plaukta svara izturība: 25 kg Citi parametri: Pamatne - Cokols Sertifikācija: Testēšana: ISO 7170:2021, EN 16121:2023 vai ekvivalents atbilstības/testēšanas standarts.		
8	Slēdzams biroja skapis	42
Pamatapraksts: Izturīgs biroja skapis ar slēdzamām durvīm, kas paredzēts gan grāmatu, gan citu materiālu un dokumentu mapju uzglabāšanai. Ar pamatnes cokolu. Izgatavots no izturīga un kvalitatīva kokskaidu plātnes materiāla, vai ekvivalenta. <u>TEHNISKĀS UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS:</u> Izmēri: Augstums: 2000 - 2020 mm; Platums: 950 - 1000 mm; Dziļums: 400 - 450 mm Materiāls: Laminēta kokskaidu plātne (vai ekvivalents risinājums); Krāsa: Gaiši, neitrāli koka vai pelēkie toņi (RAL tonis precizējams pirms pasūtīšanas); Funkcionalitāte: Plauktu skaits: 4; Nodalījumu skaits: 5; Durvis: Jā; Slēdzams: Jā Minimālā plaukta svara izturība: 25 kg Citi parametri: Pamatne - Cokols Sertifikācija: Testēts atbilstoši ISO 7170:2021, EN 16121:2023 vai ekvivalents atbilstības/testēšanas standarts.		
9	Magnētiskā tāfele	38
<u>TEHNISKĀS UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS:</u> Izmēri: Augstums: 1200 - 1300 mm; Platums: 2000 - 2100 mm; Funkcionalitāte: Ar magnētisko funkciju Materiāls: Virsmas materiāls: Keramiskā virsma; Ietvara materiāls: Alumīnijs vai ekvivalents materiāls Stiprinājuma veids: Slīdes stiprinājums		

10	Saliekams krēsls un 3 gab. krēslu pārvietojamie satīņi / uzglabāšanas ratiņi (Mēbeles aktu zālei)	140
Pamatapraksts: Izturīgi un viegli kopjami aktu zāles krēsli. Sakraujami viens uz otra speciāli paredzētos ratiņos. Krēsla kājas no tērauda mareriāla, virsma no plastmasas. Saliekams krēsls. <u>TEHNISKĀS UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS:</u> Izmēri: Sēdekļa augstums: 450 - 460 mm; Sēdekļa dziļums: 390 - 400 mm; Sēdekļa platums: 390 - 400 mm; Kopējais augstums: 800 - 850 Materiāls: Sēdekļa materiāls: Plastmasas; Kājas: tērauda vai ekvivalents Krāsa: Sēdekļa krāsa: Melna vai tumši pelēka (RAL tonis precizējams pirms pasūtīšanas); Kāju krāsa: pelēka, tumši pelēka (RAL tonis precizējams pirms pasūtīšanas) Citi parametri: Sakraujams: Jā; Roku balsti: Nē Minimālā svara izturība: 90 kg		
11	Ēdnīcas mēbeles - krēsli	140
Pamatapraksts: Izturīgi un viegli kopjami skolas ēdnīcas krēsli. Sakraujami viens uz otra. <u>TEHNISKĀS UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS:</u> Izmēri: Sēdekļa augstums: 450 - 460 mm; Sēdekļa dziļums: 400 - 420 mm; Sēdekļa platums: 390 - 410 mm; Kopējais augstums: 800 - 850 Materiāls: Sēdekļa materiāls: Plastmasas/koks; Kājas: tērauda; Kāju krāsa: Akcenta krāsa vienā tonī (RAL tonis precizējams pirms pasūtīšanas); Sēdekļa krāsa: pieskaņota ēdnīcas galdu tonim (RAL tonis precizējams pirms pasūtīšanas) Citi parametri: Sakraujams; Bez roku balstiem Minimālā svara izturība: 100 kg Attēliem ilustratīva nozīme: 		

12	Ēdnīcas mēbeles - galdi	140 vietas
Pamatapraksts: Izturīgi un viegli kopjami skolas ēdnīcas galdi. Redzējums par telpai atbilstošu mēbeļu izmēru, dizainu un krāsām jāpiedāvā Piegādātājam. Svarīgi! Daļai galdu jābūt salokāmiem / ar salokāmām kājām / viegli demontējamiem (virsmā no statīva) un pārvietojamiem gadījumos, kad ēdnīcas telou nepieciešams atbrīvot skolas pasākumu vajadzībām 4-5 reizes mācību gada laikā. TEHNISKĀS UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS: Izmēri (minimālās prasības): Virsmas augstums: 720 mm; Materiāls: Galda virsma: Kokskaidu plātne ar HPL pārklājumu; Kājas: tērauda vai ekvivalents materiāls; Kāju un virsmas krāsa: Saderīga ar izvēlētajiem ēdnīcas krēsliem, toni iepriekš saskaņojot. Attēliem ilustratīva nozīme:  		

INTERNATIONAL SCHOOL OF RIGA

7



reg.no 40008031973

Primary Campus - Kalnciema iela 118, Riga LV-1046, Latvia

Secondary Campus - Vesetas iela 9, Riga LV-1013, Latvia

Tel: (00371) 6762 4622 E-mail: info@isriga.lv

www.isriga.lv